

# ISUZU D-Max

## Space

по запросу



### Кабина и кузов

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Кабина                      | Double                  |
| Количество дверей           | 4                       |
| Количество мест             | 5 (2+3)                 |
| Длина грузового отсека, мм  | 1 495 / 1 571 (по полу) |
| Ширина грузового отсека, мм | 1530                    |
| Высота грузового отсека, мм | 490                     |

### Размеры и массы

|   |               |
|---|---------------|
| Габаритная длина, мм  | 5 265         |
| Габаритная ширина, мм   | 1 870         |
| Габаритная высота, мм   | 1 785         |
| Колесная база, мм   | 3 125         |
| Колея передних / задних колес, мм                               | 1 570 / 1 570 |
| Дорожный просвет, мм  | 235           |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм                  | 800           |
| Полная масса автомобиля, кг                                     | 3 100         |
| Снаряженная масса автомобиля, кг                                | 2 105         |
| Грузоподъемность автомобиля, кг                                 | 995           |
| Максимальная полная масса автопоезда, кг                        | 5 950         |
| Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750   |

### Двигатель

|  |   |
|--|---|
| Модель   | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA)   |
| Тип  | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска |
| Экологический класс                                    | Евро-5  |
| Тип топлива  | Дизельное   |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup>                         | 2999  |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. <sup>-1</sup> | 140 (190) / 3 600   |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. <sup>-1</sup> | 450 / 1 600...2 600   |
| Число, расположение цилиндров                          | 4, в ряд  |
| Газораспределительный механизм                         | DOHC, 16-клапанный  |

### Электрооборудование

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Генератор | 12В-90А                     |
| Стартер   | 12В-1,8 кВт                 |
| АКБ       | 375LN3 (69 Ah, 490А CCA) x1 |

### Трансмиссия и внедорожные системы

|   |  |
|---|--|
| Привод  | 4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) |
| Коробка передач                                       | 6М/Т   |
| Модель КП   | ISUZU MVL-6S   |
| Тип КП  | Механическая, 6-ступенчатая                                |
| Сцепление   | Сухое, однодисковое  |
| Раздаточная коробка                                   | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)                  |
| Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | •  |
| Передаточное число главной передачи                   | 3,727  |

**Эксплуатационные характеристики**

|   |      |
|---|------|
| Максимальная скорость, км/ч   | 180  |
| Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км  | 10,3 |
| Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 6,8  |
| Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км  | 8,1  |
| Объем топливного бака, л  | 76   |
| Минимальный радиус разворота (по колесам), м                            | 6,25 |

**Шасси**

|   |   |
|---|---|
| Рулевое управление                          | Реечное, с гидроусилителем  |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые $\varnothing$ 320 мм / Барабанные $\varnothing$ 295 мм   |
| Подвеска передняя / задняя                  | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная |

**Шины и диски**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Шины            | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T)     |
| Колесные диски  | 17x7.0J-33, Стальные                    |
| Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) |

**Безопасность**

|  |   |
|--|---|
| Система курсовой устойчивости (ESC)  | • |
| Антипробуксовочная система (Traction Control)  | • |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA)   | • |
| Система помощи при спуске (HDC)  | • |
| Системы ABS, EBD и Brake Assist  | • |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"   | • |
| Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания)                              | • |
| Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | • |
| Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS)                                      | • |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)   | • |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)   | • |
| Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)  | • |
| Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ  | • |
| Крепления ISO FIX на задних боковых сиденьях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ                            | • |
| Детский замок в задних дверях  | • |
| Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности                              | • |
| Защита картера двигателя   | • |
| Защита коробки передач и раздаточной коробки   | • |
| Защита топливного бака от возгорания   | • |

**Экстерьер**

|   |   |
|---|---|
| Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая                           | • |
| Решетка радиатора черного цвета   | • |
| Передний бампер черного цвета   | • |
| Задний бампер черного цвета   | • |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом                    | • |
| Корпуса зеркал заднего вида черного цвета   | • |
| Боковые повторители поворота в передних крыльях                                   | • |
| Наружные ручки дверей черного цвета   | • |
| Ручка заднего борта черного цвета   | • |
| Брызговики передних и задних колес  | • |
| Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света                              | • |
| Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | • |
| Передние противотуманные фары галогеновые   | • |

|   |   |
|---|---|
| Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | • |
| Молдинги на крыше пластиковые черного цвета                           | • |
| Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека    | • |
| Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона)     | • |
| 3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины                         | • |

**Комфорт**

|   |   |
|---|---|
| Кондиционер с ручным управлением  | • |
| Обивка сидений тканью   | • |
| Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери)   | • |
| Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки   | • |
| Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки   | • |
| Датчики света и дождя   | • |
| Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания)  | • |
| Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП  | • |
| Рулевое колесо с полиуретановым покрытием   | • |
| Внутренние ручки дверей черные  | • |
| Рычаг КП с полиуретановым покрытием   | • |
| "Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой  | • |
| Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой  | • |
| Центральный подлокотник с крышкой   | • |
| Лампа освещения в центре салона   | • |
| Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | • |
| Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях   | • |
| Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения  | • |
| Электроподогрев передних сидений  | • |
| Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения   | • |
| Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения   | • |
| Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений   | • |
| Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях   | • |
| Полная обшивка пластиком задней стенки салона   | • |
| Покрытие пола виниловое   | • |
| Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)  | • |
| Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира  | • |
| Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя  | • |
| Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках   | • |
| Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках  | • |
| Складные потолочные поручни в районе передних дверей  | • |
| Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей  | • |
| 3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота  | • |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя   | • |
| Заднее стекло фиксированное, с обогревом  | • |
| Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ   | • |
| Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака  | • |

**Мультимедиа**

|  |   |
|--|---|
| Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | • |
| 2 динамика (только в передних дверях)                            | • |

**Прочее**

|  |   |
|--|---|
| Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°C)  | • |
| Соотношение антифриза с дистиллированной водой 50/50   | • |
| Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | • |